


## Generator de curent pe benzina 6.6kW GX390 Agt 7201 HSB TTL Profesional



Producător: AGT

Cod produs: AGT 7201 HSB TTL

Disponibilitate: LA COMANDA

**Preț: ~~165,00 Lei~~ 150,00 Lei**

Fara TVA: 126,05 Lei

### Generator de curent pe benzina 6.6kW GX390 Agt 7201 HSB TTL Profesional

Intreruptor magnetotermic general la acest model de Generator curent electric AGT 7201 HSB TTL.

Multimetru digital cu afișarea tensiunii, frecvenței și numărului de ore de funcționare.

Protecție lipsă ulei. Indicator nivel combustibil. Conector de împământare pe panou.

Modelul de generator AGT 7201 HSB TTL este prevazut cu un motor in 4 timpi . Motor profesional HONDA OHV.

Cilindru din fonta pentru o durata de viata foarte mare. Simplitate in exploatare.

Costuri mici de exploatare. Certificare internationala.

Foarte potrivit atat pentru santier cat si pentru uz casnic.

Nu este recomandat pentru utilizarea cu aparate de sudura.

### Generator de curent pe benzina 6.6kW GX390 Agt 7201 HSB TTL Profesional

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OFERTA PROMOTIONALA</b> | 280 Lei / 2 Zile<br>390 Lei / 3 Zile<br>480 Lei / 4 Zile<br>550 Lei / 5 Zile<br>Weekend: 250 Lei (Sambata si Duminica)<br>1 Saptamana: 700 Lei (7 zile) |
| <b>GARANTIE PRODUS</b>     | 3900 Lei  |
| <b>Clasa de utilizare</b>  | Profesionala  |

## Generator de curent pe benzina 6.6kW GX390 Agt 7201 HSB TTL Profesional

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Date Tehnice</b>          | Motor: HONDA OHV<br>Tip motor: GX 390 - 4 timpi<br>Putere motor ( CP ): 13<br>Capacitate cilindrica ( cmc ): 389<br>Sistem de racire motor: Racire cu aer<br>Volum rezervor ( l ): 25<br>Turatie grup ( rpm ): 3000<br>Combustibil: Benzina fara plumb<br>Capacitate baie de ulei ( l ): 1.2<br>Consum combustibil ( g/kW h ): 313<br>Sistem de pornire: Demaror cu sfoara<br>Plaja putere ( kVA ): 6-8<br>Tip Rezervor ( l ): Mare ( 19-100 )<br>Alternator: Agt<br>Tip alternator: AVR cu perii<br>Factor de putere: 0.8 / 1<br>Frecventa ( Hz ): 50<br>Tensiune ( V ): 230<br>Numar de faze: monofazat<br>Numar de prize: 1 /32 A - 1 schuko / 16 A<br>Panou de control: Afisaj digital (Voltaj. frecventa. contor ore)<br>Dimensiuni ( mm ): 722x530x582<br>Greutate ( Kg ): 99<br>Tip structura: Cadru deschis<br>Gama: Tech Line |
| <b>Tip scula</b>             | Generator de curent  |
| <b>Putere</b>                | 6.6 kVA  |
| <b>Set de livrare</b>        | Ambalaj de 1 buc.  |
| <b>De ce sa inchiriezi ?</b> | ECONOMIE - Nu trebuie sa investiti in scule ci doar le inchiriati si nu trebuie sa va ocupati de service sau depozitare.<br>OFERTE - Dispuneti de o gama complexa de scule, unelte si utilaje profesionale.<br>TEHNOLOGIE - Beneficiati de ultimele tehnologii in domeniu, datorita reinnoirii permanente a echipamentelor.<br>SERVICII - Personal calificat pentru a va indruma sa alegeti cele mai bune solutii pentru proiectele derulate.  |

## Generator de curent pe benzina 6.6kW GX390 Agt 7201 HSB TTL Profesional

### Important

Produsul trebuie inapoiat in aceiasi stare in care a fost predat.  
Pentru cosmetizarea produsului se percepe o taxa de 20 Lei care se opreste din Garantia Produsului.  
In caz de defect ne rezervam dreptul exclusiv de a constata si a repara scula la sediul Service Shop.  
Toate defectiunile ulterioare inchirieri sunt suportate de catre beneficiar conform contractului de inchiriere.  
Toate obligatiile Service Shop si ale beneficiarului sunt trecute in contractul de inchiriere.  
Depozitarea, ambalarea si transportul de la/si catre Service Shop se face pe contul si riscul BENEFICIAR-ului.  
Garantia va fi folosita in momentul in care, la restituiria echipamentului, se constata defectiuni aparute din vina beneficiarului.